



## DIE MOBILE KATZENKLAPPE

**Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen!**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

(Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung dieses Angebot verwendet und nicht an Dritte weitergegeben!)

**Füllen Sie bitte nur die Daten aus, die auf Ihr Fenster zutreffen!**

Zum richtigen Vermessen des Fensters sollten Sie sich in Ihren Räumlichkeiten befinden, in die Richtung in der sich das Fenster nach innen öffnen lässt (meist im Keller oder im Haus!).

1. Bitte messen Sie am offenen Fenster Breite und Höhe! Sollte Ihr Fenster mehrere Stufen haben, messen Sie die äußerste Kante (der kleinste Fensterteil der in den Rahmen drückt!) wie auf Bild 2 ersichtlich!

Breite in cm \_\_\_\_\_ Höhe in cm \_\_\_\_\_

Bild 1



12.08.2013

Bild 2



Bei Kellerfenstern die nur einen flachen Rahmen oder einen Anschlag aus Metall haben ist ein Bild von Vorteil. Bitte senden Sie uns dies mit!

2. Kippfenster

Ja ☐

Nein ☐

Sollte Ihr Fenster **nur** zum kippen sein, dann hängen Sie dieses aus und messen wie auf Bild 1 und 2 beschrieben!

3. Welches Modell der Katzenklappen dürfen wir für Sie einbauen?

**Swing 1 Superbasic weiß (2-Wege System)**

☐

2- Wege Einbautür für Katzen  
Gesamtgröße: 21,4 x 23,7 cm  
Ausschnitt: 14,9 x 15,4 cm

**Swing 3 Basic weiß (4-Wege System)**

☐

Gesamtgröße: 22,4 x 25 cm  
Ausschnitt: 14,8 x 14,8 cm  
Tiefe: 5,7 cm

Das 4-Wege-System erlaubt dem Tier wahlweise:

- nur Eingang
- nur Ausgang
- Ein- und Ausgang
- kein Durchgang

**Swing 5 weiß (4-Wege System)**

☐

Gesamtgröße: 22,4 x 25,2 cm  
Ausschnitt: 13,5 x 13,7 cm  
Mit Windstopper System

Das 4-Wege-System erlaubt dem Tier wahlweise:

- nur Eingang
- nur Ausgang
- Ein- und Ausgang
- kein Durchgang

### **Swing 7 weiß (4-Wege System)**



Gesamtgröße: 22,4 x 25,2 cm  
Ausschnitt: 13,5 x 13,7 cm  
Tunneltiefe: 10,4 cm  
mit Windstopper System!

Das 4-Wege-System erlaubt dem Tier wahlweise:

- nur Eingang
- nur Ausgang
- Ein- und Ausgang
- kein Durchgang

Mit Durchgangsanzeige: Durch das "Fähnchen" (siehe Abbildung) ist auf einen Blick erkennbar, ob sich Ihr Liebling gerade draußen oder drinnen befindet.

Die Tür schließt dank einem integrierten Magnetverschluss besonders sanft.

Besonderer Vorteil dieser Katzenklappe ist der **magnetische Schlüssel**.

Durch eine kleine Plakette, die am Halsband des Tieres befestigt wird, kann es durch einfaches Annähern die Tür leicht öffnen. Im Lieferumfang ist ein Halsband, an dem die Plakette angebracht werden kann, enthalten.

Wenn Sie die magnetische Verriegelung nicht benutzen möchten, können Sie die Katzentür auch auf die manuelle Funktion umschalten.

Ersatzmagnet für Swing 7



**Beachten Sie bei den großen Katzenklappenmodellen die maximale Größe für Ihre Fenster, sollte der Klappenausschnitt größer als Ihr Fenster sein, kann die Klappe leider nicht eingebaut werden!**

### **Swing 11 für große Katzen oder kleine Hunde**



4- Wege Katzenklappe mit Tunnel  
Gesamtgröße: 31 x 38,4 cm  
Ausschnitt: 23,3 x 27 cm  
Tunneltiefe: 9,6 cm  
Mit Windstopper System!

Swing 11 Tunnel mit universeller Passform. Das 4-Wege-System erlaubt dem Tier wahlweise nur Eingang, nur Ausgang, Ein- und Ausgang oder gar keinen Durchgang. Die Tür schließt dank einem integrierten Windstopper System mit Magnet besonders sanft.

**Bitte beachten Sie:** Die Einbautür Swing 11 wird nicht über einen magnetischen Schlüssel am Halsband der Katze gesteuert. Mit einem kleinen Hebel an der Tür kann der gewünschte "Weg" eingestellt oder die Türe ganz geschlossen werden.

**Swing 15 für mittlere bis große Hunde**



4- Wege Katzenklappe mit Tunnel  
Gesamtgröße: 41,2 x 48,2 cm  
Ausschnitt: 34,5 x 29,7 cm  
Tunneltiefe: 9,6 cm  
Mit Windstopper System!

Alle Ferplast Swing Modelle sind auch in der Farbe braun erhältlich!

**Katzenklappen von [www.animal-shopping.de](http://www.animal-shopping.de)**



Bitte teilen Sie uns das genaue Model mit, daß Sie bestellen möchten:  
(Modelbezeichnung und Farbe)

---

4. Bitte teilen Sie uns die gewünschte Plexiglasstärke mit, die wir verbauen dürfen?

5 mm

☐

6 mm

☐

8 mm

☐

Bitte senden Sie uns das ausgefüllte Dokument zu!  
Wir übersenden Ihnen dann Ihr Angebot inkl. Preisangabe.

**Wir übernehmen keine Haftung für falsche Angaben.**

Für die Richtigkeit der Angaben:

Unterschrift

\_\_\_\_\_

Name in Druckbuchstaben

\_\_\_\_\_

Per Fax: 0049 / 8295 / 90 99 48

per Email: [info@Kitty-Door.de](mailto:info@Kitty-Door.de)  
Internet: [www.Kitty-Door.de](http://www.Kitty-Door.de)

per Post:

Günter Sirch  
Johann-Wisrich-Str. 55  
D – 86450 Neumünster

12.08.2013